


あきゅらぼオリジナル

APS-3ライフル化キット 組立&取扱説明書

各部の名称



パーツの個別注文について

万が一パーツに不良品や不足などございましたら、商品名・パーツの番号、不具合の内容などを明記のうえ、「あきゅらぼ」までご連絡ください。良品をお送りいたします。
パーツを紛失したり破損した場合は、「あきゅらぼ通販」サイトからパーツの個別注文をご利用ください。
価格はL字金具・L字平金具が各300円、それ以外のパーツは全て1点につき100円（送料140円）となります。

あきゅらぼ <http://acculabo.webcrow.jp/>

あきゅらぼ通販 <http://acculabo.easy-myshop.jp/>

あきゅらぼオリジナル APS-3ライフル化キット 組立説明書

注意

- 組み立てる前に説明書を良く読みましょう。
- 小さい部品があります。紛失・誤飲にお気をつけ下さい。
- 部品の中には尖った所があるものもあります。怪我をしないよう、気をつけて組み立てて下さい。
- 原則として、保護シートは貼り付けたままにしています。綺麗に剥がしてから組み立てて下さい。
- 組み立てには六角レンチ・ドライバーが必要になります。


パーツリスト

組み立て前に、パーツが全て揃っているかどうかご確認ください。
パーツが不足していた場合は「あきゅらぼ」までご連絡ください。

板状部品は、説明書では素材によって違う色で描かれています。



- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
|  | ポリカーボネート板 (透明・厚さ2mm) |  | MDF板・薄 (木質素材・厚さ2.5mm) |
|  | アクリル板 (透明・厚さ5mm) |  | MDF板・厚 (木質素材・厚さ5.5mm) |

ストック




-  ノブボルト×2
-  A-5
-  A-6
※極薄のプラ板



フォアエンドレイサー





チークピース




バットプレート




ネジ類 ※原寸大




01 / ストックの組み立て




02 / フォアエンドレイサー基部の組み立て



03 / フォアエンドレイサーの組み立て




04 / チークピースの組み立て




05 / バットプレート上下パーツの組み立て



バットプレート上パーツ



バットプレート下パーツ




05 / バットプレートの組み立て




06 / 本体の組み立て

[04]で作ったチークピース




06 / 各パーツの調整のやりかた


チークピース




前後(左右)を入れかえることで、頬に当たる部分の角度を変更できます。



C2・C1を入れる箇所を変更することで、前後位置を調整できます。




L字金具との接続部分を緩めることで、左右の位置を微調整できます。




ノブボルトを緩めることで、上下位置を微調整できます。


バットプレート




上パーツの取り付け位置を変えることで肩の大きさに合わせることができます。



上下パーツの角度を変更することで、肩の丸みに合わせることができます。




L字金具との取り付け位置を変えることで、上下位置を調節できます。



ノブボルトを緩めることで、前後位置(長さ)を微調整できます。

フォアエンドレイサー



間に挟むB-5の数を増減させることで高さを調節できます。

07 / 体格・射撃姿勢に合わせた調整のやりかた

銃を構えて、身体のどの筋肉にも力を入れない状態で自然に照準が合う場所を「自然狙点」といいます。自然狙点がターゲットの中心にくるように、ライフルの各部分を調節します。


自然狙点が下すぎる (ターゲットより下になる)時

- フォアエンドレイサーの高さを上げる
(スペーサーを増やす)
- バットプレートを上げる

※自然狙点が上に行く場合は
逆にすればOK


頬付けが甘い時

- バットプレートを下げる
- チークピースを上げる




初回限定 / カーボンシートの貼り付け

「01/ストックの組み立て」を行う前に、A-1とA-2に付属のカーボンシートを貼り付けてください。空いている穴が全て円形のシートをA-2、四角い穴が2つあるシートをA-1に貼り付けて下さい。




「05/バットプレートの組み立て」を行う前に、D-2に付属のカーボンシートを貼り付けてください。組み立てた時に、カーボンシートを貼った面が外側に来るようにしてください。



オプション品 / カラーシート of 使用方法

「01/ストックの組み立て」を行う前に、A-2とA-3、A-1とA-4の間にカラーシートを挟んで下さい。穴が全て円形のシートをA-2とA-3、四角い穴が2つあるシートをA-1とA-4の間に挟んで下さい。



「05/バットプレートの組み立て」を行う時に、D-2とD-1の間にカラーシートを挟んで下さい。

